

PLANTAS ELECTRICAS SOLARES RURALES DE 50 A 240 WATTS PICO (165 A 792 W-HR




www.ener-sur.com


info@ener-sur.com

(998) 8924985 (998) 8924598


Cancún Mexico



(o consumos de energía equivalentes de otros enseres domésticos)



(o consumos de energía equivalentes de otros enseres domésticos)



(o consumos de energía equivalentes de otros enseres domésticos)

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1150-CM-01E1	Planta Solar Rural Conergy de 50 W (4 Lámps. de 11 W) 165 W-HR	1	pza	
Contenido del Equipo:				
0100-CG-050	Módulo Policristalino Conergy de 50 W Certificado	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0.8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0500-PH-1211W	Lámpara Fluorescente, 11 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$7,895.20

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1150-CM-01E2	Planta Solar Rural Conergy de 50 W (4 Lámps. de 11 W) + Inv. 400 W 165 W-HR	1	pza	
Contenido del Equipo:				
0100-CG-050	Módulo Policristalino Conergy de 50 W Certificado	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0.8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0400-LP-0412	Inversor de 400 W, Onda Senoidal Modificada, 12V	1	pza	
0500-PH-1211W	Lámpara Fluorescente, 11 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$8,358.30

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1150-CM-01E3	Planta Solar Rural Conergy de 50 W (4 Lámps. de 11 W) + Inv. 600 W 165 W-HR	1	pza	
Contenido del Equipo:				
0100-CG-050	Módulo Policristalino Conergy de 50 W Certificado	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0.8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0400-LP-0612	Inversor de 600 W, Onda Senoidal Modificada, 12 V	1	pza	
0500-PH-1211W	Lámpara Fluorescente, 11 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$8,571.70

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1150-CM-01E4	Planta Solar Rural Conergy de 50 W (4 Lámps. de 15 W) 165 W-HR	1	pza	
Contenido del Equipo:				
0100-CG-050	Módulo Policristalino Conergy de 50 W Certificado	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0.8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0500-PH-1215W	Lámpara Fluorescente, 15 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$7,895.20

www.ener-sur.com

info@ener-sur.com

(998) 8924985 (998) 8924598

Cancún Mexico




Código	Producto	Cant.	U	Precio
1185-CM-01F1	Planta Solar Rural Conergy Plus 1, 80W (4 Lamps, 11 W) 265 W-HR Contenido del Equipo:	1	pza	
0100-YL-080	Módulo Monocristalino Yingli de 80 W, Certificación IEC 61215	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0-8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0500-PH-1211W	Lámpara Fluorescente, 11 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$10,599.00

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1185-CM-01F2	Planta Solar Rural Conergy Plus 2, 80W (4 Lamps, 11 W) + Inv 400 W 265 W-HR Contenido del Equipo:	1	pza	
0100-YL-080	Módulo Monocristalino Yingli de 80 W, Certificación IEC 61215	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0-8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0400-LP-0412	Inversor de 400 W, Onda Senoidal Modificada, 12V	1	pza	
0500-PH-1211W	Lámpara Fluorescente, 11 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$11,062.10

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1185-CM-01F3	Planta Solar Rural Conergy Plus 3, 80W (4 Lamps, 11 W) + Inv. 600 W 265 W-HR Contenido del Equipo:	1	pza	
0100-YL-080	Módulo Monocristalino Yingli de 80 W, Certificación IEC 61215	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0-8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0400-LP-0612	Inversor de 600 W, Onda Senoidal Modificada, 12 V	1	pza	
0500-PH-1215W	Lámpara Fluorescente, 15 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$11,275.50


Código	Producto	Cant.	U	Precio
1185-CM-01F4	Planta Solar Rural Conergy Plus 4, 80W (4 Lamps, 15 W) 265 W-HR Contenido del Equipo:	1	pza	
0100-YL-080	Módulo Monocristalino Yingli de 80 W, Certificación IEC 61215	1	pza	
0200-CG-010	Controlador Conergy, PWM de 10 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-0-8	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0500-PH-1215W	Lámpara Fluorescente, 15 W, 12 V (Tubo reemplazable)	4	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo HB50 / JM85 / PM80	1	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	10	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	10	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	1	pza	\$10,599.00

Servicios típicos diarios:



Código	Producto	Cant.	U	Precio
1185-CM-01F3	Planta Solar Doméstica Básica 160 W (4 Lamps. 11 W) + Inv. 600 W 500 W-HR Contenido del Equipo:	1	pza	
0100-YL-080	Módulo Monocristalino Yingli de 80 W, Certificación IEC 61215	2	pza	
0200-CG-020	Controlador Conergy, PWM de 20 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-1.5	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0400-LP-0612	Inversor Conergy de 600 W, Onda Senoidal modificada 12 V	1	pza	
0500-PH-1215W	Lámpara Fluorescente, 15 W, 12 V (Tubo reemplazable)	6	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo 80	2	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	4	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	1	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	2	pza	\$17,995.55

Código	Producto	Cant.	U	Precio
1185-CM-01F3	Planta Solar Doméstica Básica 240 W (4 Lamps. 11 W) + Inv. 600 W 800 W-HR Contenido del Equipo:	1	pza	
0100-YL-080	Módulo Monocristalino Yingli de 80 W, Certificación IEC 61215	3	pza	
0200-CG-020	Controlador Conergy, PWM de 20 A, 12/24 V	1	pza	
0300-PL-1.5	Convertidor CD/CD, de 0.8 A, 12 V a 9V, 7.5V, 6V, 4.5V, 3V	1	pza	
0400-LP-0612	Inversor Conergy de 600 W, Onda Senoidal modificada 12 V	1	pza	
0500-PH-1215W	Lámpara Fluorescente, 15 W, 12 V (Tubo reemplazable)	6	pza	
0600-PL-SH80	Soporte tipo escuadra para módulo 80	3	pza	
0930-CM-114	Cable y accs. p/ lámpara: 10 m, 14 AWG + apagador + grapas	4	m	
0930-CM-110	Cable y accs. p/ módulo: 10 m cordón duplex flexible UV 2x12 AWG	1	m	
1500-PL-0001	Juego de accesorios para instalación profesional (incl. empaque y accs. para soporte)	1	pza	
0720-CL-0115	Batería CALE solar sellada 12 V, 115 AH, libre de mant (vida útil: 3 a 4 años)	2	pza	\$23,555.10



enersu

tecnologías ecológicas

salvando al planeta